

RESPIRE



Vamos acabar com a TB e com a AIDS até 2030

“Nunca foi tão urgente para nós, nos unirmos para acabar com o HIV e com a tuberculose. Nós podemos alcançar resultados melhores se trabalharmos juntos, usando todas as nossas forças, aproveitando todo o nosso potencial coletivo para acabar com o HIV e com a tuberculose, em busca de um mundo mais saudável como parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.”

MICHEL SIDIBÉ

Diretor Executivo do UNAIDS

Tuberculose é evitável e curável

Inspire

As bactérias da tuberculose (TB) são transmitidas de pessoa para pessoa através do ar. A tuberculose afeta mais frequentemente os pulmões. Cerca de um quarto da população mundial tem uma infecção latente de TB, mas apenas 5% a 15% irão desenvolver a doença.

Pessoas com sistemas imunológicos comprometidos, como pessoas vivendo com HIV, pessoas com diabetes ou pessoas malnutridas, têm um risco muito maior de adoecer. Em 2016, 10,4 milhões de pessoas desenvolveram a tuberculose—aproximadamente 40% não foram diagnosticadas.

Estima-se que o risco de desenvolver TB seja entre 16 e 27 vezes maior entre pessoas que vivem com HIV do que entre pessoas que não vivem com o vírus.

A tuberculose ainda é a infecção que causa o maior número de mortes em todo o mundo, eliminando mais de 4.500 vidas por dia. Em 2016, 1,7 milhão de pessoas morreram devido à tuberculose, incluindo cerca de 374 mil pessoas vivendo com HIV. A tuberculose é a principal causa de morte entre pessoas que vivem com o HIV.

A emergência da tuberculose resistente a medicamentos representa um alto risco e pode comprometer os esforços para acabar com a TB. Cerca de 600.000 pessoas desenvolveram tuberculose resistente a medicamentos em 2016. Apenas uma em cinco pessoas que necessitavam tratamento para TB multiresistente foi tratada.

Expire

A TB é evitável e curável. Desde 2000, cerca de 53 milhões de vidas foram salvas por meio de diagnóstico e tratamento eficazes. A taxa de sucesso do tratamento para pessoas com diagnóstico precoce de TB foi estimada em 83% em 2015. O tratamento da TB é barato e altamente eficaz. Em média, o tratamento pode dar às pessoas que estão na metade de sua idade produtiva cerca de mais 20 anos de vida. Isso resulta em retornos econômicos e de saúde substanciais. As pessoas que vivem com HIV e não apresentam sintomas de tuberculose devem começar o tratamento preventivo para TB em áreas com altas taxas de TB. Em 2016, cerca de 1,3 milhão de pessoas vivendo com HIV iniciaram tratamento preventivo para TB, contra 27 mil em 2006.

No entanto, o tratamento da tuberculose é antiquado, longo e tóxico, e os efeitos colaterais muitas vezes levam as pessoas a parar de tomar seus remédios. Esta falta de adesão levou a um aumento da resistência aos antibióticos. Muitas inovações podem ser alcançadas investindo em diagnósticos, vacinas e medicamentos, incluindo medicina preventiva, para tratar a tuberculose, incluindo a TB multirresistente.

Líderes mundiais se comprometeram a acabar com a tuberculose e a AIDS até 2030; no entanto, as ações e investimentos atuais ficam muito aquém do necessário. São necessários cerca de US\$ 9,2 bilhões para uma resposta efetiva à TB em países de baixa e média renda. Em 2017, estavam disponíveis US\$ 6,9 bilhões, um déficit de US \$ 2,3 bilhões. Em 2016, US\$ 19,1 bilhões estavam disponíveis para a resposta à AIDS em países de baixa e média renda. O UNAIDS estima que serão necessários US\$ 26,2 bilhões para a resposta à AIDS em 2020. O preenchimento das lacunas de financiamento, bem como o investimento em pesquisa e inovação, salvará vidas e gerará retornos significativos.

Dar vida nova ao movimento TB/HIV

O UNAIDS está convocando todos os parceiros para uma vontade política sem precedentes e uma ação corajosa para acabar com a TB e a AIDS. Cinco ações importantes para TB / HIV:

- ▶ **Fornecer um novo impulso para a resposta à TB e ao HIV**, incentivando os líderes políticos, religiosos e da sociedade civil a defender o direito universal de viver livre da tuberculose e do HIV, baseando-se nos direitos atuais, nos movimentos sociais e de saúde.
- ▶ **Capacitar as comunidades para exigir seu direito à saúde**. As comunidades afetadas devem pedir aos governos que melhorem os padrões de vida, incluindo acesso a alimentos nutritivos, a respirar ar puro, a completar a educação e à promoção de um contexto econômico capacitador, o que ajudará a reduzir o ônus da TB e do HIV.
- ▶ **Garantir direitos, promovendo uma prestação de serviço livre de discriminação para todos**, especialmente para pessoas em maior risco de TB e HIV, como crianças e populações marginalizadas, para protegê-las das despesas catastróficas em saúde no contexto da cobertura de saúde universal. Assim, o dever de cuidado se estende além da saúde para incluir locais de trabalho e detenção seguros.
- ▶ **Envolver ministros de finanças para abordar a saúde como um investimento, não como uma despesa**. Embora as ações acima incluam alguns gastos financeiros, as avaliações sobre os retornos do investimento em saúde demonstraram seu valor de longo prazo para as sociedades e as economias. Uma resposta eficiente e eficaz ao HIV e à TB exigirá trabalho em todos os ministérios e setores para a mobilização de financiamento doméstico suficiente para fortalecer os sistemas de saúde.
- ▶ **Inovar em medicamentos e vacinas**. Parcerias maiores entre os setores público e privado são necessárias urgentemente para acelerar a inovação que leva à descoberta, desenvolvimento e adoção rápida de novas ferramentas para prevenir e tratar a TB e o HIV e para estratégias de regimes de tratamento de TB mais curtos e menos tóxicos. Innovate for new medicines and vaccines.

TUBERCULOSE E O HIV

EM 2016, 10,4 MILHÕES DE PESSOAS
ADOECERAM DE TUBERCULOSE E
1,7 MILHÃO MORRERAM DA
DOENÇA



Pessoas que vivem com HIV
têm **21 vezes** mais chances
de desenvolver doenças da TB

O FINANCIAMENTO GLOBAL
ANUAL PARA A TB TEM
US\$ 2.3 BILLION
AMENOS DO QUE O NECESSÁRIO



**A TB É A PRINCIPAL CAUSA DE MORTE
ENTRE PESSOAS VIVENDO COM HIV**

UNAIDS ESTÁ

TRABALHANDO COM
PARCEIROS PARA REDUZIR
AS MORTES ASSOCIADAS À
TUBERCULOSE ENTRE
PESSOAS VIVENDO COM HIV
EM 75% ATÉ 2020



Em 2016,
cerca de 374 000
pessoas morreram de
TB relacionada à AIDS

**TB É CURÁVEL:
53 MILHÕES
DE VIDAS
FORAM SALVAS
DESDE 2000**

PROGRAMAS DE HIV/TB SIMPLES, ACESSÍVEIS E EFICAZES

Todas as pessoas que vivem
com o HIV devem ter acesso à:

- Terapia antirretroviral
- Diagnóstico e tratamento de TB
- Triagem regular TB
- Terapia preventiva de TB (se não houver sintomas de TB)



Todas as pessoas que vivem
com TB devem ter acesso à:

- Testagem para o HIV e terapia antirretroviral
- Tratamento de TB
- Opções de prevenção ao HIV

Um ano crucial para a resposta à epidemia de tuberculose

O ano de 2018 é fundamental, à medida que avançamos no sentido de acabar com as epidemias globais de TB e AIDS até 2030, como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Em setembro de 2018, os líderes mundiais se reunirão em Nova York para a primeira Reunião de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Tuberculose para demonstrar sua liderança política e seu compromisso com o fim da TB até 2030.

Os principais desafios na resposta, como a necessidade de equidade e de assegurar que os grupos vulneráveis, incluindo as pessoas vivendo com o HIV, tenham acesso aos serviços, serão abordados na reunião, assim como a necessidade de melhorar os serviços de prevenção, teste e tratamento disponíveis através da saúde primária, serviços de assistência médica e a necessidade urgente de mobilização de recursos.

A Reunião de Alto Nível da ONU sobre Tuberculose é uma oportunidade para os Estados-membros das Nações Unidas afirmarem seu compromisso com o fim da TB, adotando uma Declaração Política ambiciosa e robusta. É também uma oportunidade para reafirmar seu compromisso com o fim da AIDS, já que os dois estão intrinsecamente ligados. Esta Declaração Política reforçará a ação global e incentivará novos investimentos em programação, pesquisa e inovação.

Para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e acabar com as epidemias de AIDS e TB até 2030, os serviços de TB e HIV devem ser ampliados em uníssono e os programas totalmente integrados para garantir que ninguém seja deixado para trás.



UNAIDS
Programa Conjunto das
Nações Unidas sobre
HIV/AIDS

Casa da ONU
Setor de Embixadas Norte (SEN)
Quadra 802, Lote 17
CEP: 70.800-400
+55 61 3038-9217

unaids.org.br