

Atenção Básica do RS

Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria da Saúde
Departamento de Ações em Saúde
Coordenação Estadual da Atenção Básica

BOLETIM INFORMATIVO

Nº 05/Setembro de 2020

**Programa Previne Brasil: monitoramento do indicador de
desempenho 2: Proporção de gestantes com realização de exames
para sífilis e HIV**



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

EXPEDIENTE

5ª edição, Porto Alegre, 2020.

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Estadual da Saúde

É permitida a reprodução parcial desta publicação, desde que citada a fonte.

Boletim Informativo da Atenção Básica RS
Número 05 - Setembro de 2020.

Redação:

Aline von der Goltz Vianna
Carla Daiane Silva Rodrigues
Laura Ferraz
Janilce Dorneles de Quadros
Manuela Campani
Priscila Helena Miranda Soares
Raíssa Barbieri Ballejo Canto
Tainá Nicola

Diagramação:

Poala Vettorato
Carla Daiane Silva Rodrigues

O Conteúdo deste Boletim Informativo e outras publicações da CEAB podem ser acessados na página:



<https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/inicial>

Equipe da Coordenação Estadual da Atenção Básica:

Aline von der Goltz Vianna
Especialista em Saúde

Carla Daiane Silva Rodrigues
Especialista em Saúde

Carol Cardoso Rodrigues
Especialista em Saúde

Janilce Dorneles de Quadros
Especialista em Saúde

Laura Ferraz
Coordenadora Estadual da Atenção Básica

Lilian Nelcy Lemos Sartori
Especialista em Saúde

Manuela Campani
Assistente em Saúde

Marcos Rodrigo de Oliveira Sokoloski
Especialista em Saúde

Poala Vettorato
Especialista em Saúde

Priscila Helena Miranda Soares
Especialista em Saúde

Raíssa Barbieri Ballejo Canto
Especialista em Saúde

Tainá Nicola
Especialista em Saúde

Contato:

Fone: (51) 3288-5904 / 5905

E-mail: atencaobasica-esf@saude.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h30min às 12h e 13h30min às 18h

SUMÁRIO

1 Introdução	4
2 Objetivo	5
3 Procedimentos Metodológicos	5
3.1 Conduta profissional preconizada relacionada ao indicador	6
3.2 Entendendo o indicador	7
3.3 Numerador	7
3.4 Como localizar o denominador nos sistemas de informação	8
3.5 Ficha de Qualificação do Indicador	9
4 Resultados	10
5 Como registrar os dados para o indicador	13
5.1 Versão PEC	13
5.2 Versão CDS	15
6 Como qualificar o indicador	17
7 Orientações da SES RS para qualificação do indicador	18
8 Dúvidas Frequentes	19
Para saber mais acesse	19

1 Introdução

A Coordenação Estadual de Atenção Básica (CEAB) da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul tem enfoque no fortalecimento da Atenção Básica (AB) (Equipe de Atenção Básica e Estratégia Saúde da Família, Equipes de Saúde Bucal, NASF e Consultório na Rua) como principal porta de entrada e centro articulador do acesso dos usuários do SUS à Rede de Atenção Integral.

Cumprido destacar que, conforme a [Nota Técnica Nº 5](#) monitorar e avaliar o desempenho da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e, primordialmente, as ações desenvolvidas pelas equipes que atuam na atenção primária, é uma das funções essenciais do Estado.

Na perspectiva de ampliar efetivamente o acesso à saúde, a CEAB tem como eixo estratégico de trabalho o apoio técnico às 19 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), aos 497 municípios e às 2.126 Equipes de Saúde da Família.

Em 12 de novembro de 2019 o Ministério da Saúde (MS) publicou a [Portaria Nº 2.979](#) que instituiu o **Programa Previne Brasil**, estabelecendo um novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) no âmbito do Sistema Único de Saúde. O custeio da APS passa a ser composto por:

- I - capitação ponderada;
- II - pagamento por desempenho;**
- III - incentivo para ações estratégicas.

O pagamento por desempenho pode contribuir para a qualificação do registro dos dados de produção, além de colaborar para institucionalização de processos de monitoramento e avaliação, colocando na agenda das equipes e gestões municipais a ampliação do acesso, qualidade e resolutividade da AB.

2 Objetivo

Monitorar, analisar e divulgar os resultados em relação a **Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV (indicador nº 2)**, que compõe o rol de indicadores de pagamento por desempenho das equipes de APS no Rio Grande do Sul, a fim de subsidiar as Coordenadorias Regionais de Saúde, gestores municipais e equipes de AB na qualificação das ações para atingimento das metas dos indicadores.

O Planejamento em Saúde é uma ação necessária em todos os níveis de gestão e atenção. Por meio deste é possível a qualificação, consistência e longitudinalidade no cuidado em saúde da população, sendo subsidiado por instrumentos de monitoramento e avaliação, devendo ser acompanhados de forma rotineira. Portanto, o monitoramento de indicadores e metas do programa Previnde Brasil deve estar articulado ao Planejamento em Saúde municipal e integrar estratégias de monitoramento em conjunto com outros indicadores.

Considerando o contexto de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), a publicação dos Boletins Informativos compõem ação estratégica da gestão estadual para o fortalecimento e manutenção das ações essenciais nas Unidades Básicas de saúde durante o cenário pandêmico, com vistas à melhoria do desempenho das equipes e manutenção do repasse financeiro.

3 Procedimentos Metodológicos

Os dados analisados foram extraídos do [Portal e-Gestor AB - SISAB](#) - Painel Indicadores de Desempenho, com o perfil de Gestor Estadual, com acesso vinculado ao CPF dos servidores da SES RS.

Neste documento, apresentaremos os resultados com o recorte do estado e das 30 regiões de saúde do indicador **proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e**

HIV, comparando o resultado do primeiro quadrimestre de 2020 com o quadrimestre anterior (3º de 2019), **considerando apenas equipes homologadas**¹.

Destacamos que gestores **municipais** têm acesso aos resultados estratificados por equipe (INE) e que podem **autorizar que os profissionais das equipes de Atenção Básica tenham acesso e possam visualizar seus resultados**, conforme passo a passo disponível [aqui](#).

É essencial garantir que cada equipe tenha acesso aos seus resultados, para que incorporem a prática de monitoramento e avaliação, bem como consigam definir prioridades para criar um plano de ação de melhoria dos indicadores. Com o acesso ao SISAB, também é possível realizar a comparação dos dados que são enviados pela base local do e-SUS e os que são efetivamente validados na base federal, contabilizando as informações que compõem o indicador.

3.1 Conduta profissional preconizada relacionada ao indicador

Antes de entender o indicador, é importante que os profissionais estejam atentos às condutas preconizadas nos protocolos específicos conforme a condição de saúde a ser atendida. No caso das gestantes, o [Guia do Pré-Natal na Atenção Básica](#) da SES/RS, no qual é possível conhecer a relação de solicitação de exames de rotina no pré-natal de risco habitual, período de realização, interpretação e conduta. Em relação aos testes para sífilis e HIV, preconiza-se a realização de **2 testes rápidos para sífilis e 2 para HIV**, devendo ser solicitados na 1ª consulta e no 3º trimestre da gestação.

Portanto, apesar de o indicador computar 01 (uma) solicitação ou avaliação destes exames, deve-se seguir a orientação do guia. Ressalta-se que a meta para os indicadores será repactuada **anualmente**, até que se atinja o parâmetro adequado em consonância com as condutas preconizadas nos protocolos específicos.

¹ Apenas as equipes homologadas receberão por capitação e desempenho, por isso é fundamental solicitar credenciamento ao MS. O painel “indicadores de desempenho” traz a opção de visualizar apenas estas equipes ou o desempenho de todas as equipes do município.

3.2 Entendendo o indicador

O indicador de desempenho **proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV** tem como meta 60% de alcance em 2020 e peso 1, conforme [NOTA TÉCNICA Nº 5/2020-DESF/SAPS/MS](#).

O quadro a seguir detalha as informações relevantes deste indicador, o qual propõe alcançar o parâmetro de $\geq 95\%$ das gestantes, no entanto apresenta meta para 2020 de 60%.

Indicador	Indicador 2: Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV
Aferição	Quadrimestral
Medição	Últimos 12 meses
Granularidade	Município
Fonte de origem	SISAB
Fonte de controle	SINASC
Parâmetro	$\geq 95\%$
Meta 2020	60%
Peso	1

3.3 Numerador

Número de mulheres com **gestações finalizadas no período** (últimos 12 meses previstos na medição), cadastradas, identificadas e vinculadas corretamente nesta equipe que tiveram um atendimento individual com Sorologia avaliada para Sífilis (VDRL) ou que realizou o procedimento de teste rápido para Sífilis E Sorologia avaliada para HIV ou que realizou o procedimento de teste rápido para HIV (é aceito a marcação do campo rápido ou o SIGTAP correspondente em ambos os casos).

A gestante deve possuir o número do **Cartão Nacional de Saúde (CNS)** vinculado ao seu cadastro. Caso não possua é necessário realizar a busca/atualização no módulo “Cidadão”. Importante observar também se está cadastrada como **sexo feminino**.

No caso de sorologia avaliada, deve-se pesquisar ou adicionar os exames no **bloco “objetivo”** do SOAP, para registrar o resultado dos mesmos. Deve-se adicionar um dos **códigos SIGTAP** relativo aos exames de HIV e sífilis, além da **obrigatoriedade** de registrar o **resultado no campo “descrição”**. Dessa forma, o exame será considerado avaliado.

Caso houver a realização de um teste rápido, registrar o **procedimento no bloco “Plano”**, escolhendo o código SIGTAP adequado para o teste rápido de HIV e Sífilis.

3.4 Como localizar o denominador nos sistemas de informação

Denominador: Nº de gestantes identificadas - será considerada a mensuração que obtiver o **maior** resultado (mesmo denominador do indicador 1):

1- Estimado: o menor resultado de quadrimestre da quantidade de nascidos vivos do município no período de 2014 a 2017 (apresentado no [TABNET](#)), com a correção da proporção do parâmetro de cadastro (o parâmetro é apresentado no [Painel de cadastro](#), com base na tipologia do município e levando em consideração a população IBGE) em relação à população IBGE do município;

OU

2- Informado: Quantidade de gestantes cadastradas, identificadas e vinculadas corretamente na equipe com gestações finalizadas (considerando a data provável do parto DPP + 14 dias) no período.

3.5 Ficha de Qualificação do Indicador

Indicador 2	
TÍTULO	Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV
TIPO	Pagamento
CLASSIFICAÇÃO DO INDICADOR	Processo
INTERPRETAÇÃO (o que mede?)	Mede a proporção de gestantes que realizaram exames de sífilis e HIV durante o pré-natal realizado na APS, ou seja, a sorologia avaliada e teste rápido realizado. Em relação ao total de gestantes estimadas do município. O objetivo desse indicador é mensurar quantas gestantes realizam esse exame, em relação a quantidade estimada de gestantes que o município possui, no intuito de incentivar o registro correto de todos os usuários da APS mesmo que possa afetar o resultado do indicador. Para a mensuração correta da quantidade de gestantes e a responsabilização de cada equipe, calcula-se uma estimativa utilizando o SINASC sendo corrigido pelo potencial de atendidos por cada equipe ou pelo município.
USO (Para que fim?)	Avalia o cumprimento de diretrizes e normas para a realização de um pré-natal de qualidade na APS; subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação da assistência ao pré-natal; incentivar a realização dos exames de sífilis e HIV visando triar gestantes com essas patologias para que seja assegurado tratamento adequado com vistas a minimizar danos ao feto.
FONTE	Sistema de Informações em Saúde para a Atenção Básica - SISAB e Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos - SINASC
PERIODICIDADE DE MENSURAÇÃO	Quadrimestral
ÍNDICE DE REFERÊNCIA	2020
PARÂMETRO	>=95%
META	60%
FÓRMULA DE CÁLCULO	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{gestantes com sorologia avaliada ou teste rápido realizado para HIV e SIFILIS}}{\left(\frac{\text{Parâmetro de Cadastro}}{\text{População IBGE}} \times \text{SINASC ou N}^{\circ} \text{gestantes identificadas} \right)^1}$ <p style="text-align: center;"><i>*O denominador será o que apresentar o maior valor</i></p>
MÉTODO DE CÁLCULO	<p>Numerador: Número de mulheres com gestações finalizadas no período, cadastradas, identificadas e vinculadas corretamente nesta equipe que tiveram um atendimento individual Exame avaliado com exame avaliado de Sorologia de Sífilis (VDRL), ou realizou o procedimento de teste rápido para Sífilis e avaliou o exame de Sorologia de HIV ou realizou o procedimento de teste rápido para HIV (é aceito a marcação do campo rápido ou o SIGTAP correspondente em ambos os casos)</p> <p>Denominador: Será considerado a mensuração que obtiver o maior resultado: 1- Estimado : O menor resultado de quadrimestre da quantidade de nascidos vivos do município no período de 2014 a 2017 (apresentado no TABNET), com a correção da proporção do parâmetro de cadastro (apresentado no Painel de cadastro, número obtido com base na tipologia do município, levando em consideração a população IBGE) em relação à população IBGE do município, ou 2- Informado : Quantidade de gestantes cadastradas, identificadas e vinculadas corretamente na equipe com gestações finalizadas (considerando a data provável do parto (DPP) + 14 dias) no período.</p>
POLARIDADE	Quanto maior melhor
CUMULATIVIDADE	Cumulativo dentro do período de 42 semanas
LIMITAÇÕES	O indicador se refere à população que faz uso da APS, por esse motivo apresenta a correção populacional nas estimativas. Assim é possível acompanhar a quantidade de gestantes que deveriam ter realizado o exame por cada equipe e município dado os resultados do SINASC.
OBSERVAÇÕES	Quando o número de gestantes cadastradas pela equipe/município supera a quantidade de gestantes estimada pelo SINASC é utilizado o número de gestantes cadastradas. O indicador na granulação equipe tem como função o suporte ao monitoramento dos resultados, para que o gestor identifique onde o necessita mais atenção, entretanto para o pagamento será considerado o valor no nível municipal.

4 Resultados

Percentual de atingimento da meta do indicador de Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV (geral RS) nos quatro quadrimestres consultados (2019 Q1, Q2, Q3 e 2020 Q1):

Período	Numerador	Denominador Informado	Denominador Estimado	Resultado do indicador
2020 Q1 (%)	8.742	15.781	26.075	34 %
2019 Q3 (%)	6.929	13.855	26.075	27 %
2019 Q2 (%)	7.054	15.113	24.819	28 %
2019 Q1 (%)	5.838	12.240	24.786	24 %

Podemos verificar um aumento na **proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV (resultados gerais para o RS)** comparando o primeiro quadrimestre de 2020 com o primeiro de 2019, passando de 24% para 34%, resultado, entretanto, bem abaixo da meta definida em 60%.

Percentual de atingimento da meta do indicador de proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV (geral RS) nos dois quadrimestres consultados (2019 Q3 e 2020 Q1), por região de saúde:

2. Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV (geral RS) PESO 1								
Região ----- Nº mun	Resultado 2020 Q1 por faixa				Resultado em relação ao 2019 Q3			
	< 24.0%	≥ 24.0% e < 42.0%	≥ 42.0% e < 60%	≥ 60%	Manteve resultado do Q32019	Resultado inferior ao Q32019	Resultado superior ao Q32019	Sem informação
RS	246	92	64	87	128	121	240	8
1 21	8	5	4	4	4	7	10	0
2 11	6	1	3	1	3	0	8	0
3 11	5	0	3	3	2	4	5	0

Região ----- Nº mun	Resultado 2020 Q1 por faixa				Resultado em relação ao 2019 Q3			
	< 24.0%	≥ 24.0% e < 42.0%	≥ 42.0% e < 60%	≥ 60%	Manteve resultado do Q32019	Resultado inferior ao Q32019	Resultado superior ao Q32019	Sem informação
4 12	6	2	2	2	2	4	6	0
5 11	7	2	1	1	3	2	6	0
6 8	6	0	1	1	2	1	5	0
7 15	8	1	1	3	4	4	10	2
8 18	9	5	3	1	4	4	10	0
9 19	10	5	2	1	4	5	9	1
10 6	3	2	1	0	1	1	4	0
11 24	12	5	1	6	8	6	10	0
12 13	3	5	0	5	3	3	7	0
13 20	7	5	3	5	4	5	11	0
14 22	12	2	2	6	6	1	15	0
15 26	13	4	4	5	6	6	14	0
16 33	20	8	2	3	12	7	14	0
17 28	15	7	2	4	7	7	14	0
18 20	13	1	2	4	10	3	7	0
19 14	8	2	1	3	4	5	5	0

Região ----- Nº mun	Resultado 2020 Q1 por faixa				Resultado em relação ao 2019 Q3			
	< 24.0%	≥ 24.0% e < 42.0%	≥ 42.0% e < 60%	≥ 60%	Manteve resultado do Q32019	Resultado inferior ao Q32019	Resultado superior ao Q32019	Sem informação
20 26	12	5	5	4	8	8	10	0
21 22	14	6	2	0	4	6	12	0
22 6	4	0	2	0	0	2	4	0
23 6	2	2	1	0	1	1	3	1
24 9	5	2	1	1	5	3	1	0
25 22	12	4	2	2	6	6	8	2
26 12	3	5	2	1	1	3	7	1
27 12	4	2	4	2	3	6	3	0
28 13	3	3	2	5	2	3	8	0
29 27	13	1	4	9	8	9	10	0
30 10	3	0	1	5	0	1	8	1

5 Como registrar os dados para o indicador

5.1 Versão PEC

INDICADOR 02:

Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.

OBJETIVO: Informar às equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.

PROFISSIONAL QUE REGISTRA:

- ✓ Sorologia avaliada: médico e enfermeiro
- ✓ Teste rápido: médico, enfermeiro e técnico/auxiliar de Enfermagem

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ gestantes com sorologia avaliada ou teste rápido realizado para HIV e SIFILIS}}{\left(\frac{\text{Parâmetro de Cadastro}}{\text{População IBGE}} \times \text{SINASC ou N}^\circ \text{ gestantes identificadas} \right)^1}$$

*O denominador será o que apresentar o maior valor

NUMERADOR: N° gestantes com sorologia avaliada ou teste rápido realizado para HIV e sífilis

Sorologia avaliada para HIV e Sífilis

Exames solicitados e / ou avaliados

Exame

Exames com resultado: Sim | Exames sem resultado: Sim

Solicitado	Avaliado	Nome do exame	Resultado
Nenhum item encontrado com o critério selecionado.			

ADICIONAR RESULTADO DE EXAME

(Exame não solicitado através desta instalação do e-SUS AB PEC)

Solicitação

Exame *

teste não

0202031179 - TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES

0202031110 - TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS

CDS - SOROLOGIA DE SIFILIS (VDRL)

Resultado de exame específico

Nenhum exame específico selecionado

Resultados

Data de realização: 01/03/2019 Data do resultado: 13/12/2019

Descrição *

1/64 - Positivo

Caracteres restantes: 485

No bloco "Objetivo" do SOAP, pesquisar ou adicionar os exames para registrar o resultado do exame de sífilis e HIV.

Adicionar um dos códigos do SIGTAP relativo aos exames de HIV e sífilis, além da obrigatoriedade de registrar o resultado no campo "Descrição". Procedendo dessa forma o exame é considerado avaliado.

SIGTAP para a sorologia de sífilis

02.02.03.111-0 (TESTE NÃO TREPONÊMICO P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS)
02.02.03.117-9 (TESTE NÃO TREPONÊMICO P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTES)

SIGTAP para a sorologia de HIV

02.02.03.030-0 (PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 "ELISA")

Testes Rápidos para HIV e Sífilis - Procedimento

PLANO

Caracteres restantes: 4000

Intervenção e / ou procedimentos clínicos

Procedimento: teste rápido para

CIAP2	0214010040 - TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO
Notas	0214010074 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS
	0214010082 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO
	0214010104 -
	0214010112 -

Classificação: Página 1 de 2

Nenhum item encontrado.

* Procedimentos inseridos automaticamente

Caso houver a realização de um teste rápido registrar o procedimento no bloco "Plano". Escolher o código SIGTAP adequado para o teste rápido de HIV e sífilis.

SIGTAP para o teste rápido de sífilis




02.14.01.007-4 (TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS)
02.14.01.008-2 (TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO)

SIGTAP para o teste rápido de HIV

02.14.01.05-8 (TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO DE HIV)
02.14.01.004-0 (TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO)

Retirado do "Guia para qualificação dos indicadores de APS PEC do MS".

5.2 Versão CDS

INDICADOR 02:																																															
Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV																																															
OBJETIVO: Informar às equipes de APS os dados que são coletados no CDS tendo em vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.																																															
PROFISSIONAL QUE REGISTRA:																																															
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Exames avaliados: médico e enfermeiro ✓ Teste rápido: médico, enfermeiro e técnico de enfermagem 																																															
FÓRMULA DE CÁLCULO:																																															
$\frac{N^\circ \text{ gestantes com sorologia avaliada ou teste rápido realizado para HIV e SIFILIS}}{\left(\frac{\text{Parâmetro de Cadastro}}{\text{População IBGE}} \times \text{SINASC ou } N^\circ \text{ gestantes identificadas} \right)^2}$																																															
<small>*O denominador será o que apresentar o maior valor</small>																																															
NUMERADOR: N° de gestantes com sorologia avaliada ou teste rápido realizado para HIV e Sífilis																																															
<i>Dados do Cabeçalho da ficha</i>																																															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"></td> <td style="width: 40%; text-align: center;">FICHA DE PROCEDIMENTOS</td> <td style="width: 10%;">DIGITADO POR:</td> <td rowspan="2" style="width: 20%; vertical-align: top; font-size: small;">O cabeçalho deve ser preenchido corretamente. Os CBOs considerados serão de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>CONFERIDO POR:</td> </tr> <tr> <td>CNS DO PROFISSIONAL*</td> <td>CBO*</td> <td>CNES*</td> <td>INE*</td> </tr> </table>			FICHA DE PROCEDIMENTOS	DIGITADO POR:	O cabeçalho deve ser preenchido corretamente. Os CBOs considerados serão de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem.			CONFERIDO POR:	CNS DO PROFISSIONAL*	CBO*	CNES*	INE*																																			
	FICHA DE PROCEDIMENTOS	DIGITADO POR:	O cabeçalho deve ser preenchido corretamente. Os CBOs considerados serão de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem.																																												
		CONFERIDO POR:																																													
CNS DO PROFISSIONAL*	CBO*	CNES*	INE*																																												
<i>Identificação do Cidadão</i>																																															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">N°</td> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 5%;">3</td> <td style="width: 5%;">4</td> <td style="width: 5%;">5</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TURNO*</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">③</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N° PRONTUÁRIO</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">③</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CNS OU CPF DO CIDADÃO</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">③</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">⑥</td> <td style="text-align: center;">⑦</td> <td style="text-align: center;">⑧</td> <td style="text-align: center;">⑨</td> <td style="text-align: center;">⑩</td> <td style="text-align: center;">⑪</td> <td style="text-align: center;">⑫</td> </tr> </table>		N°	1	2	3	4	5						TURNO*	①	②	③	④	⑤						N° PRONTUÁRIO	①	②	③	④	⑤						CNS OU CPF DO CIDADÃO	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
N°	1	2	3	4	5																																										
TURNO*	①	②	③	④	⑤																																										
N° PRONTUÁRIO	①	②	③	④	⑤																																										
CNS OU CPF DO CIDADÃO	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫																																			
<small>É imprescindível registrar o CPF ou CNS do cidadão com um número válido.</small>																																															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 30%;">Data de nascimento*</td> <td style="width: 15%;">Dia/mês</td> <td style="width: 15%;">/</td> <td style="width: 15%;">/</td> <td style="width: 15%;">/</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Ano</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sexo* (F) Feminino (M) Masculino</td> <td></td> <td>(F)</td> <td>(M)</td> <td>(F)</td> <td>(M)</td> </tr> </table>		Data de nascimento*	Dia/mês	/	/	/		Ano					Sexo* (F) Feminino (M) Masculino		(F)	(M)	(F)	(M)																													
Data de nascimento*	Dia/mês		/	/	/																																										
	Ano																																														
Sexo* (F) Feminino (M) Masculino		(F)	(M)	(F)	(M)																																										
<small>A data de nascimento e o sexo (feminino) devem ser preenchidos corretamente.</small>																																															

Procedimento/Pequenas cirurgias										
Procedimentos/Pequenas cirurgias*	Exérese/biópsia/punção de tumores superficiais de pele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Infiltração em cavidade sinovial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Remoção de corpo estranho da cavidade auditiva e nasal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Remoção de corpo estranho subcutâneo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Retirada de cerume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Retirada de pontos de cirurgias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sutura simples	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tamponamento de epistaxe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Teste do olho (TRV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Triagem oftalmológica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teste rápido	De gravidez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dosagem de proteinúria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Para HIV ←	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Para hepatite C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Para sífilis ←	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Registrar no campo Procedimentos/pequenas cirurgias o campo rápido de teste rápido para HIV e para Sífilis.

Dados do Cabeçalho da ficha				
	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL			DIGITADO POR
				CONFERIDO
CNS DO PROFISSIONAL*	CBO*	CNES*	INE*	
CNS DO PROFISSIONAL	CBO	CNES	INE	/ /

O cabeçalho deve ser preenchido corretamente. Os CBOs considerados serão de médico e enfermeiro.

Identificação do Cidadão									
	1	2	3	4	5				
Nº	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
TURNO*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Nº PRONTUÁRIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
CNS OU CPF DO CIDADÃO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

É **imprescindível** registrar o CPF ou CNS do cidadão com um número válido.

Exames solicitados (S) e Avaliados (A)									
Solicitados (S) e avaliados (A)	LDL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Retinografia/Fundo de olho com oftalmologista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sorologia de sífilis (VDRL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sorologia para dengue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sorologia para HIV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Registrar no campo Exames Solicitados e Avaliados os campos rápidos para sorologia para HIV (**Avaliado**) e sorologia de Sífilis (VDRL) (**Avaliado**).

Retirado do "Guia para qualificação dos indicadores de APS CDS do MS"

Para saber mais, acesse [aqui](#): Como registrar Testes Rápidos no PEC e-SUS

6 Como qualificar o indicador

Por que esse indicador?

As infecções por HIV e sífilis são duas das doenças mais ameaçadoras ao feto, já que podem ser transmitidas verticalmente. A interrupção do ciclo de transmissão gestante - feto pode ser feita com terapia de eficácia reconhecida, se identificada em momento oportuno.

O que mostra?

Além do acompanhamento demonstrado no indicador anterior, destaca os exames de maior impacto na saúde do feto e do recém-nascido.

Como melhorar?

Além das ações descritas para o indicador anterior, adicionalmente é importante:

- Solicitar ou realizar esses exames logo na primeira consulta de pré-natal, bem como repetir conforme periodicidade recomendada no Guia do Pré Natal na AB, da SES/RS, incluindo o parceiro/parceira.
- ACS manter a comunicação com a equipe de Atenção Básica sobre novas gestantes e sobre gestantes que ainda não realizam pré natal;
- Solicitar aos ACS que realizem busca ativa no caso da gestante estar com exames atrasados ou não ter realizado os exames preconizados;
- Dar preferência à realização dos testes rápidos;
- Caso não haja teste rápido à disposição, a equipe deve se informar sobre os tempos necessários entre solicitação, marcação no laboratório e realização do exame na realidade da sua rede de atenção, solicitando que a gestante retorne assim que o resultado estiver disponível;
- Gestão: promover logística adequada para que não ocorra falta de teste rápido nas unidades, assim como, pactuar fluxo facilitado para a marcação desses exames nos laboratórios.

Adaptado do [DOCUMENTO ORIENTADOR Como a equipe de saúde da família pode melhorar os indicadores de desempenho](#) do MS.

7 Orientações da SES RS para qualificação do indicador

A Secretaria de Estado da Saúde do RS desenvolveu em 2018 o Guia do Pré-natal na Atenção Básica, no qual constam todos os testes que devem ser realizados, com a periodicidade, interpretação e o que fazer em caso positivo, neste documento foi acrescentada a orientação da realização de testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatites Virais na oportunidade da consulta puerperal, pois a transmissão vertical do HIV também pode ocorrer através do aleitamento materno. O Guia também aborda temas como: saúde sexual e saúde reprodutiva, abordagem pré-concepcional, acompanhamento da gestação na atenção básica, estratificação de risco da gestante e consulta puerperal.

O atendimento pré-natal é um serviço essencial e deve ser mantido e reforçado na pandemia da COVID-19, pois gestantes e puérperas compõem a população com condições e fatores de risco para possíveis complicações da Síndrome Gripal (SG) e para Covid-19. Assim, o cuidado no ciclo gravídico-puerperal não deve sofrer descontinuidade ou interrupção, pois pode ocasionar aumento no número de comorbidades e agravos.

Notas Técnicas com orientações de cuidado no ciclo gravídico-puerperal durante o período da Covid-19:
Nota Técnica Seção Saúde da Mulher 01/2020 - Orientações sobre o atendimento de Pré-Natal diante da pandemia do Covid-19 (revisada em 02.06.20). Acesse aqui .
Nota Técnica Seção Saúde da Mulher 02/2020 - Orientações técnicas para as maternidades em período da Covid-19 (revisada em 02.06.20). Acesse aqui .
NOTA DE ALERTA: Mortalidade Materna por COVID-19, Monitoramento das gestantes e puérperas com síndrome gripal e confirmadas com COVID-19 (17/08/20). Acesse aqui .
Guia do Pré-Natal na Atenção Básica

8 Dúvidas Frequentes

Quando se solicita o teste rápido, não fica aberto o campo para avaliação desse exame na mesma consulta. É necessário finalizar o atendimento e entrar novamente para o campo de avaliação do exame aparecer?

Utilizar o campo “exames solicitados/avaliados” do SOAP para já registrar a solicitação e avaliação no mesmo momento.

Para saber mais acesse

Documento	Assunto
Portaria Nº 2.979, de 12 de novembro de 2019	Institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.
NOTA TÉCNICA Nº 5/2020-DESE/SAPS/MS	Indicadores de pagamento por desempenho do Programa Previne Brasil (2020).
Portaria GM Nº 1.740, de 10 de julho de 2020	Estabelece o pagamento por desempenho do Programa Previne Brasil considerando o resultado potencial de 100% (cem por cento) do alcance dos indicadores por equipe do Distrito Federal e municípios constantes no Anexo da Portaria nº 172/GM/MS, de 31 de janeiro de 2020, diante do contexto da emergência de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus (Covid-19).
e-SUS APS - GUIA PARA QUALIFICAÇÃO DOS INDICADORES DA APS	Passo a passo para orientação dos registros de atendimento no PEC.
Painel dos indicadores	Link para acesso dos indicadores de desempenho.
DOCUMENTO ORIENTADOR	Como a equipe de saúde da família pode melhorar os indicadores de desempenho.
Nota Informativa nº 13/2020 - SE/GAB/SE/MS	Manual de Recomendações para a Assistência À Gestante e Puérpera frente à Pandemia de Covid-19
Acompanhamento do pré-natal no PEC e-SUS AB	Passo a passo para registro do pré-natal no PEC e-SUS AB.
ROTEIRO DE NAVEGAÇÃO NO E-GESTOR	Acesso aos indicadores de cadastro e desempenho.
MANUAL DE USO DO SISTEMA e-Gestor AB – INFORMAÇÃO E GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	Passo a passo para acessar o sistema e gerenciar usuários
Curso EAD e-SUS na Atenção Primária à Saúde para Profissionais de Saúde	Apresenta a plataforma e-Gestor AB, ensina sobre o cadastro do Gestor da Atenção Básica e do Gestor do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) e apresenta os relatórios disponíveis no SISAB;
Vídeo de cadastro de gestores e técnicos do município	
e-Gestor: entendendo o sistema	